


北興の 植生スタンダード型連節ブロック [1.0m²当り8個使用]




北興コンクリート工業株式会社

- | | | |
|-------|---------------------|--|
| ■本 社 | 札幌市中央区南3条西13丁目320番地 | TEL.(011)251-9397
FAX.(011)251-3460 |
| ●帯広支店 | 河西郡芽室町基線25-4 | TEL.(0155)62-3076
FAX.(0155)62-3048 |
| ●旭川支店 | 上川郡当麻町1402-1 | TEL.(0166)84-2400
FAX.(0166)84-3624 |

● 形状・寸法

1) 凸型(基本型)

単位: mm


● 凸型使用による布設1.0 m²当り 重量

名 称	高 さ (H)	規 格 寸 法 (長*幅*総高)	1 個 当 り		1.0 m ² 当 り	
			体 積	重 量	個数	重 量
300型	143 ^{mm}	480*248*203 ^{mm}	0.01672 ^{m³}	38.5 ^{kg}	8 ^ヶ	308.0 ^{kg}
320型	153	480*248*213	0.01780	41.0	〃	328.0
340型	163	480*248*223	0.01889	43.5	〃	348.0
350型	168	480*248*228	0.01944	44.7	〃	357.6
360型	173	480*248*233	0.01998	46.0	〃	368.0
380型	183	480*248*243	0.02107	48.5	〃	388.0
400型	193	480*248*253	0.02216	51.0	〃	408.0

● 形状・寸法


3〕凸型(縦半型)

単位: mm




4〕平型(縦半型)

単位: mm



●凸型による布設基本図 施工要領



单位: mm

